

A-dec® 300

Kėdė ir instrumentų sistema

CONNECT TO
WHAT'S NEXT

with A-dec 300 Pro

a|dec

Viskas, ko reikia jūsų įrangai. Ir dar daugiau.

Daugiau funkcijų. Daugiau universalumo. Pažangesnis dizainas. Pradėjome nuo modulinio, kompaktiško dizaino ir dar patobulinome pažangesnėmis funkcijomis. „A-dec 300 Pro“ dabar su „A-dec⁺“ pasižymi visomis efektyviomis eksploatacinėmis savybėmis, reikalingomis šiuolaikiškai praktikai. Daugiau ateities galimybių.



Naujoviška, paprasta naudoti.

„A-dec 300 Pro“ intuityvi, paprastai naudojama sistema pagrįsta pažangių funkcijų rinkinio ir patikimų eksploatacinių savybių darna. Juk paprastumas – puikus dalykas.

IŠTOBULINTA Dėl pažangių funkcijų darbas patogesnis ir intuityvesnis.

PRIJUNGTA Atnaujinama programinės įrangos platforma padeda užtikrinti ateities praktiką.

PATOGU Dirbkite šalia paciento, kai visos priemonės pasiekiamos ranka.

LANKSTU Lengvai konfigūruokite sistemą, kad būtų patogų dirbti.



IŠTOBULINTA

PRIJUNGTA

PATOGU

LANKSTU





IŠTOBULINTA

Ar įsivaizduojate, kad jūsų darbas gali būti visiškai lengvas?

Kam dirbti sunkiau, kai įmanoma dirbti išmaniau?
Su „A-dec 300 Pro“ dirbsite paprastai ir sklandžiai,
pasinaudodami pažangių funkcijų ir legendinės „A-dec“
kokybės ir patikimumo darna. Štai nuo ko prasideda
vidinė ramybė. Žinodami, kad įranga veiks tiksliai taip,
kaip tikėtės, galite visą dėmesį skirti pacientui.



Paprasta. Interaktyvu. Intuityvu.

„A-dec 300 Pro“ užtikrina geresnę naudotojo patirtį su „Control Pad 5“ (CP5) ir „Control Pad 5i“ (CP5i) – abu su integruotu ultragarsiniu skaleriu. Mėgaukitės sklandžiu darbu, kai vienu valdymo pulteliu galite valdyti kėdės, antgalių, medicininių prietaisų, spjaudyklės ir šviestuvo funkcijas. Naviguokite paprastai ir tiksliai pirštais vos liesdami lygų, smūgiams atsparų stiklo paviršių.

Drąsiai valdykite naujus prietaisus.

Dinamiškame valdymo pultelio ekrane su grįžtamoju ryšiu rodoma tik tai, ką šiuo metu turite žinoti, o indikatoriaus lemputės vizualiai patvirtina jūsų komandas. Keturi programuojami klavišai leidžia lanksčiai priskirti ir suprogramuoti norimus valdiklius – nuo kėdės padėties, laikmačių iki apšvietimo intensyvumo.

Norite daugiau galimybių?

CP5i siūlo visas CP5 funkcijas ir dar daugiau. Pritaikomi parametrai ir galimybė priskirti kelių naudotojų profilius užtikrina nuoseklų darbą visose darbo vietose. Su CP5i galima integruoti naujus įmontuojamus prietaisus ir paslaugas nekeičiant ar neatnaujinant valdymo pultelio*.



CP5



CP5i

Pagrindinės CP5 savybės

- Programinės įrangos atnaujinimo galimybė*
- Lygus, smūgiams atsparus stiklas
- Vizualus suprogramuotų kėdės padėčių vaizdavimas
- Galimybė integruoti dantų apnašų valymo įtaisą skalerį
- Keturi reguliuojami laikmačiai
- Kėdės, šviestuvo ir spjaudyklės valdikliai

Pagrindinės CP5i savybės

Visos CP5 galimybės ir...

- Elektrinio antgalio integravimas
- Reciprokinių endodontinių instrumentų naudojimo galimybės
- Kelių naudotojų parametrai
- Tam tikru laiku nustatytas antgalio praplovimas
- Aušinimo garantuvas su lašėjimo kontrole
- USB pralaidumo prievadas

* Reikalingas „A-dec“ Gateway“ ryšys.

PRIJUNGTA

Dabar esate pasirengę viskam.

„A-dec 300 Pro“ sukurtas taip, kad padėtų Jums dirbti efektyviai ir užtikrintai per visą savo klinikinės praktikos laikotarpį. O kartu su „A-dec+ Gateway“ atsiveria durys į dar daugiau galimybių, nes galite prisijungti prie „A-dec+“ atnaujinamos programinės įrangos platformos. Technologijos tobulėja ir tampa vis išmanesnės, o jūsų praktikos poreikiai taip pat auga, taigi turėsite skaitmeninę platformą šiems augantiems poreikiams patenkinti.



Jūsų ateitis prasideda čia.

Palaikykite ryšį su pažangiausiomis odontologijos technologijomis. Prijungus „A-dec⁺ Gateway“ visa tai tampa įmanoma, todėl galėsite integruoti naujausias klinikinių produktų inovacijas ir pritaikyti ateities technologijas.

Pranešimai apie programinės įrangos atnaujinimus, funkcijas ir patobulinimus siunčiami tiesiogiai į jūsų „A-dec⁺“ prietaisų skydelį, taigi žinosite, kad jūsų įranga ir praktika visada bus laiku atnaujinta vos spustelėjus mygtuką. Įsivaizduokite, technologija neatsilieka nuo jūsų. O ne atvirkščiai.

Prisijunkite taip, kaip patogų jums.

„A-dec⁺ Gateway“ prijungiama per eterinetą arba „Wi-Fi“. Užsiregistruokite mobiliojoje programėlėje ir programinės įrangos atnaujinimai ir patobulinimai bus siunčiami tiesiogiai jums per „A-dec⁺ Gateway“, o juos įdiegsite, kai bus patogų. Šifruotas duomenų ryšys apsaugo jus ir jūsų praktiką.

Matykite viską vienoje vietoje.

Naudodami „A-dec⁺ Gateway“, vienoje vietoje – „A-dec⁺“ prietaisų skydelyje – matysite visus savo registruotus „A-dec“ produktus, informaciją apie jų naudojimą ir ilgalaikį našumą.

Sinchronizuokite savo prietaisus ir programinę įrangą.

Technologijoms tampa vis išmanesnėmis, „A-dec⁺“ programinės įrangos atnaujinimai leidžia tobulinti „A-dec“ įrangą. Sužinokite, kaip „A-dec⁺“ gali padėti jums tobulėti.



VALDYKITE NUOTOLINIU BŪDU PER A-dec⁺ MOBILIAJĄ PROGRAMĖLĘ

Atsisiųskite „A-dec⁺“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“ ir užregistruokite „A-dec“ įrangą naudodami „Apple®“ arba „Android™“ įrenginį.



Pažiūrėkite,
kaip įranga gali
tobulėti kartu
su jumis:



PATOGU

Jauskitės taip patogiai, kaip ir jūsų pacientai.

Kalbant apie „A-dec“ ergonomika yra daugiau nei tik pabodęs žodis. Tai reiškia, kad įranga apgalvotai suprojektuota taip, kad jūs su komanda galėtumėte patogiai dirbti, kaip to nusipelnėte. Naudojant „A-dec 300 Pro“, viskas, ko jums reikia, yra lengvai ir patogiai išdėstyta ir pasiekama. Dirbant arti paciento, jūsų laikysena bus taisyklinga, vaizdas aiškus, o priemonės – po ranka. Tai yra dalykai, dėl kurių tikrai būsite patenkinti.





Suprojektuota taisyklingai laikysenai užtikrinti.

Kelius pakišę po itin plonu ir lanksčiu „A-dec 300“ kėdės atlošu, galėsite dirbti arčiau ir patogiau prie burnos ertmės. Dvigubos artikuliacijos slankiojantis galvos atlošas užtikrina optimalų matomumą ir prieigą, o ant „A-dec“ kėdutės klubai yra tinkamoje ergonominėje padėtyje. Visa tai kartu padeda išlaikyti gerą formą, taisyklingą laikyseną, sveikatą ir produktyvumą.

Daugiau priežasčių rinktis „Continental®“.

Ilgesnės ir lankstesnės mūsų „Continental“ instrumentų sistemos alkūnės sumažina vamzdelių svorį ir tempimo atgal jėgą, o didesnės judėjimo galimybės suteikia puikią prieigą prie burnos ertmės. Kartu nebereikia papildomai keisti visos instrumentų sistemos padėties. Instrumentų alkūnės automatiškai grįžta į pradinę padėtį ir netrukdo darbui.

Sukurta galvojant apie pacientus.

Dviejų padėčių porankiai leidžia lengvai įlipti į „A-dec 300“ kėdę ir išlipti. Hidraulinio keltuvo konstrukcija užtikrina sklandų ir tylų judėjimą, leidžiantį atsipalaiduoti. Slėgio paskirstymo technologija pagrįsti kontūruoti kėdės paviršiai, didelė kaklo ir pečių atrama leidžia pacientams patogiai atsipalaiduoti.

LANKSTU

Tinka šiandienai. Pasiruošę rytojui.

„A-dec 300 Pro“ – lengvai pritaikoma sistema, leidžianti pasirinkti norimas funkcijas pagal savo praktikos pobūdį. Išsirinkite konfigūraciją, kuri jums tinka šiandien, turėdami lanksčias galimybes atnaujinti įrangą pagal ateities poreikius. „A-dec 300“ – tai sistema, kuri nuolat gali augti kartu su jūsų praktika, todėl ją drąsiai galite rinktis.



Odontologinius antgalius galima atnaujinti bet kada.

„A-dec 300 Pro“ suderinama su tam tikrais partnerių produktais pagal dabartinį jūsų darbo pobūdį. Kintant jūsų praktikos tikslams, „A-dec+“ programinės įrangos atnaujinimai padės išplėsti jūsų odontologinių antgalių ir medicininių prietaisų galimybes.

Patogiai kompaktiškas dizainas.

Kompaktiško dizaino kėdė „A-dec 300“ – puikus pasirinkimas mažesnėms darbo vietoms. Joje telpa įvairūs pacientai – nuo vaikų iki suaugusiųjų. Jums niekada nebereikės rūpintis dėl jų komforto. Patogu bus ir jums.



Konfigūracijos pagal jūsų darbo pobūdį.

Odontologinius antgalius ir prietaisus sudėliokite taip, kaip tik norite. „A-dec 300“ instrumentų sistemas galima montuoti kėdės priekyje, šoninės konsolės arba sienos pusėje. Montuokite instrumentų sistemą, „A-dec 300“ LED šviestuvą arba monitoriaus laikiklį vienoje vietoje, kad dirbtumėte kuo patogiau. Keičiamos padėties padėklų laikiklis (mažas, standartinis arba didelis) leidžia pasirinkti patogią pasidėjimo vietą procedūriniais instrumentams.

„Radius®“ – dar vienas universalumą reiškiantis žodis.

Instrumentų sistema pasisuka aplink visą kėdę, todėl tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams galima patogiai dirbti iš abiejų paciento kėdės pusių. Mūsų „Radius“ tvirtinimas leidžia apsukti instrumentų sistemą pro kėdės priekį, išlaikant odontologinius antgalius ir medicininius prietaisus patogiai ranka pasiekiamoje zonoje ir netrukdam darbo su pacientu.

**Įsivaizduokite
savo praktikos
galimybes.**



„A-dec 311“ odontologinė kėdė, „333pro Continental“ instrumentų sistema,
351 asistento instrumentų alkūnė, 372L sviestuvai



„A-dec 311“ odontologinė kėdė, „334pro Traditional“ instrumentų sistema, 363 spaudyklės blokas, 371L šviestuvai, 381 monitoriaus laikiklis, 353 asistento instrumentų alkūnė



„A-dec 342pro Traditional“ instrumentų sistema

Pritaikykite savo poreikiams.

Turint tiek galimybių, nesunku konfigūruoti „A-dec 300“ sistemą pagal savo darbo pobūdį. Netgi galite pridėti atrinktus „A-dec 400“ ir „A-dec 500“ produktus. Dėl galimybių pasitarkite su įgaliotuoju „A-dec“ atstovu.



Apmušalai ir porankiai

Visus variantus
rasite čia:





Asistento instrumentų alkūnė



Instrumentų sistemos



Valdymo pulteliai



Spjaudyklė ir spjaudyklės blokas



Odontologiniai šviestuvai



Monitoriaus laikikliai

Formuotų apmušalų spalvos



sky blue

indigo



sapphire

amethyst




lemongrass

hazelnut



driftwood


tawny



carbon

black

Siūtų apmušalų spalvos



sky

riviera

st. john

pacific

bayou

diplomat blue



cyan

parrot

arugula

poseidon

lapis

plum



sassy

apricot

fuchsia

vivid punch

red

curry



almond


chamois

pecan

papyrus

sable

cave



arctic

timberwolf

granite

charcoal

schooner

ebony

Skenuokite, kad pamatytumėte
naujausias spalvas.
Norėdami pavyzdžių, susisiekite su
klientų aptarnavimo skyriumi.



Specifikacijos

„A-dec 311“ odontologinė kėdė

Kėlimo aukščio intervalas	349–800 mm (13,75–31,5 col.); žemiausias taškas 375 mm (14,75 col.) esant dvigubam tvirtinimui
Plonas lankstus atlošas	32 mm (1,25 col.), suformuoti apmušalai
Kėlimo sistema	Hibridinė kėlimo sistema (elektromechaninis pakreipimo mechanizmas, hidraulinis pagrindas)
Kėdės atlošo ir pagrindo stabdiklis	Taip, aptikus kliūtį sustabdo judėjimą žemyn
Galvos atrama	Dvigubos artikuliacijos slankiojanti galvos atrama (pasukamas fiksatorius)
Integruotas 300 vatų maitinimo šaltinis	Taip
Kojinis pedalas	Papildomai užsakoma
Montavimo galimybė	Spjaudyklės blokas (kilnojamas arba pastatomas) ir „Radius“ (vienas arba dvigubas tvirtinimas)
Apmušalų variantai	Siūti arba suformuoti

Instrumentų sistemos

	A-dec 300 Pro Continental	A-dec 300 Pro Traditional
Valdymo blokas	Standartinis 3 padėčių, standartinis 4 padėčių su CP5i, papildomai užsakomas 4 padėčių su CP5.	Standartinis 3 padėčių, standartinis 4 padėčių su CP5i, papildomai užsakomas 4 padėčių su CP5.
Pritaikoma kairiarankiams, dešiniarankiams	Taip, su „Radius“ tvirtinimu	Taip, su „Radius“ tvirtinimu
Antgalių laikiklio padėtys	4	4
Stabdžio rankena (-os)	1 standartinė, 2 papildomai užsakoma	1 standartinė, 2 papildomai užsakoma
Naudotojo sąsajos variantai	CP5 arba CP5i	CP5 arba CP5i
Keturių įtampos parinkčių burnos ertmės šviesos šaltinis	Papildomai užsakoma	Papildomai užsakoma
Kojinis pedalas	Standartinis disko tipo pedalas su vandens įjungimo/išjungimo funkcija Papildomai užsakomas pedalas su instrumentų išpūtimo funkcija arba sverto tipo pedalas ir CP5 Standartinis pedalas su instrumentų išpūtimo funkcija arba sverto tipo pedalas ir CP5i	Standartinis disko tipo pedalas su vandens įjungimo/išjungimo funkcija Papildomai užsakomas pedalas su instrumentų išpūtimo funkcija arba sverto tipo pedalas ir CP5 Standartinis pedalas su instrumentų išpūtimo funkcija arba sverto tipo pedalas ir CP5i
Instrumentų alkūnės sistema	Subalansuota instrumentų alkūnė su pneumatiniu stabdžiu „A-dec 333pro“, „Radius“ tvirtinimas „A-dec 335pro“, tvirtinimas prie spjaudyklės bloko	Subalansuota instrumentų alkūnė su pneumatiniu stabdžiu „A-dec 332pro“, „Radius“ tvirtinimas „A-dec 334pro“, tvirtinimas prie spjaudyklės bloko Rankinis aukščio reguliavimas „A-dec 336pro“, „Radius“ tvirtinimas Subalansuota instrumentų alkūnė be pneumatinio stabdžio „A-dec 342pro“ tvirtinimas prie baldinės spintelės
Integruotas seilių išsiurbimo antgalis	Netaikoma	Papildomai užsakoma „A-dec 336pro“

„A-DEC“: VIDINĖ RAMYBĖ, KAI GALITE PASITIKĖTI.

Patikima. Gera suprojektuota. Paruošta ateičiai. Drąsiai pasitikėkite – „A-dec 300“ kėdė ir instrumentų sistema veiks be sutrikimų – darbe su kiekvienu pacientu, diena po dienos, daugelį metų. Suprojektuota pagal legendinės „A-dec“ kokybės ir patikimumo tradicijas, išbandyta per 20 eksploataavimo metų ir palaikoma aukščiausios kokybės „A-dec“ paslaugomis – tai įrodytas patikimumas, kuriuo galite pasikliauti. Taigi galite dirbti nesiblaškydami.

Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE




DAUGIAU NEI GARANTIJA. TAI ĮSIPAREIGOJIMAS.

„A-dec“ visų pirma siekia tobulinti odontologijos sektorių, o tai puikus klientų aptarnavimas ir nepriekaištingi odontologijos produktai. Jūsų „A-dec“ įrangai suteikiama dešimties metų garantija ir neribotas klientų aptarnavimo laikotarpis. Būsime čia šiandien, rytoj ir ateityje. Tai mūsų įsipareigojimas jums.

Išsamią informaciją, įskaitant išimtis, žr.: a-dec.com/legal/warranty

Spalvos ir produktai gali būti kitokie, nei pavaizduota iliustracijose, ir gali būti keičiami be įspėjimo. Dėl naujausios informacijos apie produktą susisiekite su įgaliotuoju „A-dec“ pardavėju. Visiems šiame dokumente esantiems prekės ženklams taikomos „A-dec“, jos susijusių įmonių ir jų kolektyvinių tiekėjų Jungtinėse Valstijose ir užsienio šalyse teisės į prekių ženklą.

©2025 A-dec Inc. Visos teisės saugomos. 85.1054.30/E-only/1-25/Rev A



„A-dec“ būstinės

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132, JAV

Tel. 1.800.547.1883 JAV / Kanadoje

Tel. +1.503.538.7478 už JAV / Kanados ribų

a-dec.com

„A-dec“ Australija

Tel. 1.800.225.010 Australijoje

Tel. +61.(0)2.8332.4000 už Australijos ribų

„A-dec“ Jungtinė Karalystė

Tel. 0800.233285 Jungtinėje Karalystėje

Tel. +44.(0).24.7635.0901 už Jungtinės Karalystės ribų

